

THERMIBLOC  
polystyrène graphité



T-BLOC



Type de bloc	32/09	32/11	38/16	38/19
Largeur (épaisseur du bloc en cm)	32	32	38	38
Largeur isolant (cm)	9	11	16,4	19,4
Largeur du voile béton (cm)	15	13	15	12
Longueur bloc standard (cm)	115	115	100	100
Hauteur (cm)	25	25	25	25
Nombre de blocs / m <sup>2</sup>	3,5	3,5	4	4
Quantité de béton approx. (l/m <sup>2</sup> )	109	95	107	85
<b>Résistance Thermique (R)* (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>3,45</b>	<b>4,17</b>	<b>5,55</b>	<b>6,25</b>
Affaiblissement acoustique Rw (dB)	52	52	52	52

20/13
20
13
100
25
4
113
<b>0,97</b>
56

\* Calcul réalisé par le CSTB avec un lambda de 0,10 pour la conductivité thermique du béton de bois.